

STORA-DRAIN[®] LIGHT type SA

Le caniveau en polypropylène pour l'application autour des maisons



LIGHT HAUTEUR 80 MM

Classe A15 | SA100



HAUTEUR 80 MM

LIGHT hauteur 80 mm

Le caniveau STORA-LIGHT est un caniveau ultra léger sans pente incorporée.

Contrairement aux caniveaux en béton polyester du programme STORA-DRAIN, le caniveau STORA-LIGHT est réalisé en polypropylène. Le caniveau a été conçu pour l'application autour des maisons: des terrasses, entrées de garage et allées.

Le caniveau STORA-LIGHT se combine avec une grille passerelle superposée en acier galvanisé à système FIX du programme standard STORA-SELF largeur 100. La hauteur de 8cm convient parfaitement pour l'installation dans un revêtement avec des pavés.

Chaque caniveau a une sortie verticale aveugle préformée, Ø100mm, qu'on peut découper pour créer une sortie verticale.



STORA-LIGHT est disponible dans l'exécution suivante:

STORA-LIGHT		Largeur 100
A15		□

LIGHT HAUTEUR 80 MM



Classe A15 | SA100



HAUTEUR 80 MM

CANIVEAU SANS PENTE INCORPORÉE

TYPE	L (m)	H (mm)	Poids (kg)	Sortie vert. sur le caniveau	Emballage unitaire	grille passerelle 6 ou 10 mm
SA100 B=100 D=120	1	80	0,8	Ø100	96 (assemblé)	□



PIÈCES D'ABOUT

Pour caniveau TYPE	H (mm)	Poids (kg)	Art.N°	Sortie intégrée
SA100	80	0,1	S6500310	Ø 80 - Ø 90



LIGHT HAUTEUR 80 MM

Classe A15 | SA100



HAUTEUR 80 MM

GRILLES LIGHT - TYPE SA

(Couleur et finition des grilles peuvent différer des images.)

Pour caniveau Type SA100



Type de grille	Matériau	Fente	Classe	Long. (m)	Poids (kg)	Art. N°
Grille passerelle fixation FIX	Galvanisé	6 mm	A15	1	1,5	S4211201



système FIX = fixation
intégrée avec des 'bosses'



Grille passerelle fixation FIX	Galvanisé	10 mm	A15	1	1,5	S4211101
-----------------------------------	-----------	-------	-----	---	-----	----------



système FIX = fixation
intégrée avec des 'bosses'



Grille passerelle fixation FIX	Acier inoxydable	10 mm	A15	1	1,5	S4211102
-----------------------------------	---------------------	-------	-----	---	-----	----------



système FIX = fixation
intégrée avec des 'bosses'



Grille passerelle	Cuivre	10 mm	A15	1	2,3	S4200106
-------------------	--------	-------	-----	---	-----	----------



Grille passerelle	Laiton	10 mm	A15	1	2,2	S4200107
-------------------	--------	-------	-----	---	-----	----------




DESCRIPTION (TEXTE DE BASE AVEC OPTIONS) LIGHT - TYPE SA

Caniveau en polypropylène, largeur 100, hauteur 80mm, sans pente incorporée, avec grille passerelle superposée galvanisée (avec fixation FIX intégrée) à fente 6 ou 10mm.

LIGHT HAUTEUR 110 MM

Classe A15 | SA100



HAUTEUR 110 MM

LIGHT hauteur 110 mm

Le caniveau STORA-LIGHT est un caniveau ultra léger sans pente incorporée.


Contrairement aux autres caniveaux du programme STORA-DRAIN, le caniveau STORA-LIGHT est réalisé en polypropylène. Le caniveau a été conçu pour l'application autour des maisons: des terrasses, entrées de garages, allées, ...

Le caniveau STORA-LIGHT peut être combiné avec une grille encastrée en polypropylène ou en acier galvanisé du programme standard STORA-DRAIN largeur 100.

Chaque caniveau a une sortie verticale aveugle préformée, Ø100mm, qu'on peut découper pour créer une sortie verticale.




STORA-LIGHT est disponible dans l'exécution suivante:

STORA-LIGHT	Largeur 100
A15 	<input type="checkbox"/>



LIGHT HAUTEUR 110 MM


Classe A15 | SA100



HAUTEUR 110 MM

CANIVEAU SANS PENTE INCORPORÉE

TYPE	L (m)	H (mm)	Poids (kg)	Sortie vert. sur le caniveau	Emballage unitaire	grille passerelle 6 ou 10 mm	grille passerelle polypropylène	couvercle à fente
SA100 B=100 D=130	1	110	1,4	Ø 100	72 (assemblé)	□	□	□



PIÈCES D'ABOUT

pour caniveau TYPE	H (mm)	Poids (kg)	Art.N°	Sortie intégrée
SA100	110	0,1	S6500420	Ø 50/70/80




DESCRIPTION (TEXTE DE BASE AVEC OPTIONS) LIGHT - TYPE SA

Caniveau en polypropylène, largeur 100, hauteur 110mm, sans pente incorporée, avec grille passerelle en polypropylène encastrée ou grille passerelle galvanisée encastrée à fente 6 ou 10mm.

LIGHT HAUTEUR 110 MM

Classe A15 | SA100



HAUTEUR 110 MM

GRILLES LIGHT - TYPE SA

(Couleur et finition des grilles peuvent différer des images.)

Pour caniveau Type SA100



Type de grille	Matériau	Fente	Classe	Long. (m)	Poids (kg)	Art. N°
Grille passerelle	Galvanisé	6 mm	A15	1	1,4	S2400010



Grille passerelle	Galvanisé	10 mm	A15	1	1,6	S2400000
-------------------	-----------	-------	-----	---	-----	----------



Grille passerelle	Acier inoxydable	10 mm	A15	1	1,3	S2800000
		6 mm	A15	1	1,6	S2800010




Grille perforée	Galvanisé	Ø 6 mm	-	1	1,5	S2600010
-----------------	-----------	--------	---	---	-----	----------



Grille passerelle	Polypropylène	6 mm	A15	0,5	0,5	S6500410
-------------------	---------------	------	-----	-----	-----	----------



Couvercle à fente	Polypropylène	11 mm	A15	0,5	0,5	S6500415
-------------------	---------------	-------	-----	-----	-----	----------



LIGHT



Stora-Light hauteur 110 mm



Stora-Light hauteur 80 mm

LIGHT

